鋼製多孔管

NPS-mini

安全で高品質な
情報スーパーハイウエイを！



NOJITECH

野地テック株式会社

NPS-mini のご紹介…まず



- 既成概念を捨てて、
  ゼロベースで考えよう！
  - パイプは○に決まっている…なぜ？
  - 鉄は錆びる…土木構造物にはコンクリートが一番…本当に？？？
  - letc

NPS-mini の開発テーマは



- 1. 簡便な施工性
  - 熟練工程の排除
  - 短期施工
- 2. 通信ラインのセキュリティー
  - 群を抜く耐震強度と土圧強度
  - 掘削機械など不慮の外力
- 3. 施工費の低減
  - 口型内管による超コンパクトな断面
  - 土木工事量の減少によるトータルコストの低減

NPS-mini トピック１

- コンパクトな断面
  - W=212㎜×H=162㎜のボデー管に□50㎜PV内管を12条収容
    - 直線ユニットの標準単体長は、L=2m　　他に0.5m、1mユニットあり
    - 重量は、41kg/mと軽量

NPS-mini トピック２

- 簡便・確実でスピーディーな施工
  - M12ボルト4本の接続作業のみで設置完了



NPS-mini トピック３

- 群を抜く耐震強度と土圧強度！
  車道土被10㎝でT25対応（9条用）
- 掘削機械など不慮の外力にもびくともしない！





NPS-mini トピック４

- 優れた曲率特性
  - L=0.5mの直線ユニットで R=10m対応（9条用）